

Maskinklassningslista (februari 2026)

Innehåll:

s. 1	Introduktion
s. 2-10	Mall för 2026 års maskinklassningssystem

Introduktion

Maskinklassningen är ett generellt och varumärkesneutralt mått på maskinmodellens kapacitet och ska fungera som ett hjälpmedel för bland annat upphandlare och entreprenörer att välja rätt maskin till ett uppdrag.

De enskilda maskinmodellerna har erhållit en specifik klassbeteckning vilken är en rekommendation för modellen i svenskt standardutförande. En specifik maskinmodell kan endast tillhöra en klass i systemet.

Vi rekommenderar att inte utöka klassningslistan på egen hand för att vidhålla en standardiseringen som alla med behov kan använda sig utav. Vid behov finns en bred internationell klassifieringsstandard via UNDPs hemsida: <https://www.undp.org/unspsc/>

Klassningslistan har utarbetats gemensamt av Maskinleverantörerna och Maskinentreprenörerna och finns publicerad på Maskinentreprenörernas hemsida:

<https://www.me.se/foretagsservice/foretagsguiden/maskin--och-fordonsregler/maskinklassning/>

Önskemål om kompletteringar eller övriga frågor gällande maskinklassningslistan skickas via e-post till: peter.gustafsson@me.se

På Maskinleverantörernas hemsida finns aktuell maskinlista med uppdaterad information från respektive tillverkare: <https://maskinleverantorer.se/maskinlista/>

Förklaringar:

- **Reducerad svängradie** - Maskinens överbyggnad är reducerad i storlek för att vid rotation ej vara nämnvärt bredare än bandbredd eller hjulaxelbredd. Som konsekvens får maskinens vikt eller maskinens kapacitet kompenseras för att hantera den kortare hävarmen. Därav en egen maskinklassningsgrupp.
- **Grävmaskin lång** - Grävmaskin där bom och/eller sticka förlängts för att få längre räckvidd än normal specifikation och prestanda. 2 st ytterligare siffror i gruppen avser räckvidd i meter.
- **Grävmaskin Clamshell** - Grävmaskin som är anpassad av tillverkaren för, och utrustad med,

2026 års maskinklassningssystem

Huvudgrupp	Undergrupp	Kommentarer: Klassningen för en maskinmodell är en rekommenderad klassning för modellen enligt tillverkarens/generalagentens uppgifter. Vikt anges i ton och avrundas till närmaste 100 kg
12 Dumprar	23 Dumper, 4-hjulsdrift 33 Dumper, 6-hjulsdrift 43 Dumper, bandgående 53 Tipptruckar	Indelning efter lastkapacitet
21 Grävmaskiner	13 Grävmaskin, bandburen 14 Grävmaskin, bandburen, reducerad svängradie 23 Grävmaskin, hjulburen 24 Grävmaskin, hjulburen, reducerad svängradie 34 Långgrävmaskin 44 Grävmaskin, clamshell (gripskopa)	Indelning efter vikt i standardutförande (se utrustning för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå. 2 extra siffror i klassningskod som anger räckvidd
22 Lastmaskiner	13 Lastmaskin, kompakt (slirstyrd) 15 Hjullastare 23 Banddriven lastare	Indelning efter vikt i standardutförande (se utrustning för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
23 Schaktmaskiner	13 Schaktmaskin, bandburen	Indelning efter vikt i standardutförande (se utrustning för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
24 Teleskoptruckar	17 Teleskoptruck, 4 hjulsstyrd, stel 35 Teleskoptruck, runtomsvängande	Indelas efter lyftkapacitet. 2 extra siffror i klassningskod som anger lyfthöjd
26 Grävlastare	32 Grävlastare, ramstyrd 42 Grävlastare, allhjulsstyrd	Indelning efter vikt i standardutförande (se utrustning för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
28 Väghyvlar	23 Väghyvel, bakhjulsdriven, stel 33 Väghyvel, bakhjulsdriven, ramstyrd 43 Väghyvel allhjulsdriven, ramstyrd	Indelning efter vikt i standardutförande (se utrustning för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
29 Vältar	13 Tandemvält 23 Kombivält 33 Självgående envalsvält 43 Statisk vält, stålvals 44 Statisk vält, gummivalvs	
30 Asfaltutläggare	13 Asfaltutläggare, bandburen 14 Asfaltutläggare, hjulgående	Indelning efter vikt i standardutförande med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
Utrustning	2161 Utrustning till grävmaskiner 2251 Utrustning till hjullastare 2261 Utrustning till bandlastare 2351 Utrustning till bandschaktare 2451 Utrustning till teleskoptruckar 2651 Utrustning till grävlastare 2851 Utrustning till väghyvlar	

1223 DUMPRAR, 4-hjulsdrivna		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
1223001	≤ 1 t	Ny klass från 2026-02-01
1223002	1,1-2 t	Ny klass från 2026-02-01
1223004	2,1-4 t	Ny klass från 2026-02-01
1223007	4,1-7 t	Ny klass från 2026-02-01
1223010	7,1-10 t	Ny klass från 2026-02-01 (denna klass var tidigare <10t)
1223016	10-16 t	
1223023	16,1-23 t	
1223027	23,1-27 t	
1223032	27,1-32 t	
1223037	32,1-37 t	
1223042	37,1-42 t	
1223047	42,1-47 t	
1223055	47,1-55 t	
1223065	55,1-65 t	
1223080	> 65,1 t	
1233 DUMPRAR, 6-hjulsdrivna		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
1233016	< 16 t	
1233023	16,1-23 t	
1233027	23,1-27 t	
1233032	27,1-32 t	
1233037	32,1-37 t	
1233042	37,1-42 t	
1233047	42,1-47 t	
1233055	47,1-55 t	
1233065	55,1-65 t	
1233080	> 65,1 t	
1243 DUMPRAR, bandburna		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
1243001	≤ 1t	Ny klass från 2026-02-01
1243002	1,1-2 t	Ny klass från 2026-02-01 (denna klass var tidigare <2t)
1243004	2,1-4 t	
1243007	4,1-7 t	
1243011	7,1-11 t	
1243016	11,1-16 t	
1243021	16,1-21 t	
1243027	21,1-27 t	

1253 TIPPTRUCKAR		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
1253027	< 27 t	
1253032	27,1-32 t	
1253038	32,1-38 t	
1253045	38,1-45 t	
1253052	45,1-52 t	
1253060	52,1-60 t	
1253070	60,1-70 t	
1253085	70,1-85 t	
1253095	85,1-95 t	
1253110	95,1-110 t	
1253125	110,1-125 t	
1253150	> 125,1 t	
2113 GRÄVMASKINER BANDBURNA		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Gummilär upp till 7 t, därefter stål
2113001	< 1,0 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113002	1,1-2 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113003	2,1-3 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113004	3,1-4 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113005	4,1-5 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113007	5,1-7 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113009	7,1-9 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113011	9,1-11 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2113013	11,1-13 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113016	13,1-16 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113019	16,1-19 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113022	19,1-22 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113025	22,1-25 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113029	25,1-29 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113032	29,1-32 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113036	32,1-36 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113040	36,1-40 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113045	40,1-45 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113050	45,1-50 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113055	50,1-55 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113062	55,1-62 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113070	62,1-70 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113080	70,1-80 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113090	80,1-90 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113100	90,1-100 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113115	100,1-115 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2113130	> 115,1 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114 GRÄVMASKINER BANDBURNA, reducerad svängradie		Kommentar
Reducerad svängradie: Maskinens överbyggnad reducerad i storlek för att vid rotation ej vara bredare eller nämnvärt bredare än bandbredd eller hjulaxelbredd. Som konsekvens får maskinens vikt alt. maskinens kapacitet kompenseras för att hantera den kortare hävarmen, därav egen maskinklassningsgrupp.		
Klass	Maskinvikt	Gummilär upp till 7 t, därefter stål
2114001	< 1,0 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114002	1,1-2 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114003	2,1-3 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114004	3,1-4 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114005	4,1-5 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114007	5,1-7 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114009	7,1-9 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114011	9,1-11 t	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och schaktblad (nytt från 2026-02-01)
2114013	11,1-13 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114016	13,1-16 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114019	16,1-19 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114022	19,1-22 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114025	22,1-25 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114029	25,1-29 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114032	29,1-32 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114036	32,1-36 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114040	36,1-40 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114045	40,1-45 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2114060	> 45,1 t	Vikt inkl. snabbfäste och djupskopa, exkl. schaktblad
2123 GRÄVMASKINER HJULBURNA		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och ett schaktblad, men exkl. stödben för alla viktclasser
2123004	< 4,0 t	
2123006	4,1-6 t	
2123008	6,1-8 t	
2123010	8,1-10 t	
2123012	10,1-12 t	
2123014	12,1-14 t	
2123016	14,1-16 t	
2123018	16,1-18 t	Ny viktindelning från 2026-02-01
2123020	18,1-20 t	Ny viktindelning från 2026-02-01
2123022	20,1-22 t	Ny viktindelning från 2026-02-01
2123025	22,1-25 t	
2123035	> 25 t	

2124 GRÄVMASKINER HJULBURN, reducerad svängradie		Kommentar
Reducerad svängradie: Maskinens överbyggnad reducerad i storlek för att vid rotation ej vara bredare eller nämnvärt bredare än bandbredd eller hjulaxelbredd. Som konsekvens får maskinens vikt alt. maskinens kapacitet kompenseras för att hantera den kortare hävarmen, därav egen maskinklassningsgrupp.		
Klass	Maskinvikt	Vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och ett schaktblad, men exkl. stödben för alla viktclasser
2124004	< 4,0 t	
2124006	4,1-6 t	
2124008	6,1-8 t	
2124010	8,1-10 t	
2124012	10,1-12 t	
2124014	12,1-14 t	
2124016	14,1-16 t	
2124018	16,1-18 t	Ny viktindelning från 2026-02-01
2124020	18,1-20 t	Ny viktindelning från 2026-02-01
2124022	20,1-22 t	Ny viktindelning från 2026-02-01
2124025	22,1-25 t	
2124035	> 25 t	
2134 GRÄVMASKINER BANDBURN, lång räckvidd		Kommentar
Grävmaskin där bom och/eller sticka har förlängts för att få längre räckvidd än maskintypens normala specifikation och prestanda.		
Klass	Maskinvikt (inkl. snabbfäste o tandskopa)	Maskinkodens sista två siffror avser räckvidd i meter.
213401610	< 16 t	< 10 meter
213401910	16,1-19 t	10 meter
213401912	16,1-19 t	12 meter
213401914	16,1-19 t	14 meter
213402212	19,1-22 t	12 meter
213402214	19,1-22 t	14 meter
213402216	19,1-22 t	16 meter
213402514	22,1-25 t	14 meter
213402516	22,1-25 t	16 meter
213402518	22,1-25 t	18 meter
213402916	25,1-29 t	16 meter
213402918	25,1-29 t	18 meter
213402920	25,1-29 t	20 meter
213403216	29,1-32 t	16 meter
213403218	29,1-32 t	18 meter
213403220	29,1-32 t	20 meter
213403222	29,1-32 t	22 meter
213403618	32,1-36 t	18 meter
213403620	32,1-36 t	20 meter
213403622	32,1-36 t	22 meter
213404018	36,1-40 t	18 meter
213404020	36,1-40 t	20 meter
213404022	36,1-40 t	22 meter
213404518	40,1-45 t	18 meter
213404520	40,1-45 t	20 meter
213404522	40,1-45 t	22 meter
213405018	45,1-50 t	18 meter
213405020	45,1-50 t	20 meter
213405022	45,1-50 t	22 meter
213405518	50,1-55 t	18 meter
213405520	50,1-55 t	20 meter
213405522	50,1-55 t	22 meter
213406218	55,1-62 t	18 meter
213406220	55,1-62 t	20 meter
213406222	55,1-62 t	22 meter
213407018	62,1-70 t	18 meter
213407020	62,1-70 t	20 meter
213407022	62,1-70 t	22 meter
213408018	70,1-80 t	18 meter
213408020	70,1-80 t	20 meter
213408022	70,1-80 t	22 meter
213409018	80,1-90 t	18 meter
213409020	80,1-90 t	20 meter
213409022	80,1-90 t	22 meter
213410018	90,1-100 t	18 meter
213410020	90,1-100 t	20 meter
213410022	90,1-100 t	22 meter
213411518	100,1-115 t	18 meter
213411520	100,1-115 t	20 meter
213411522	100,1-115 t	22 meter
213413518	> 115,1 t	18 meter
213413520	> 115,1 t	20 meter
213413522	> 115,1 t	22 meter

2144 GRÄVMASKINER BANDBURNA, Clamshell (gripskopa)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Grävmaskin av tillverkaren anpassad för och utrustad med gripskopa eller gripklo. Vikt inkl. skopa för alla viktklasser.
2144016	< 16,0 t	
2144019	16,1-19 t	
2144022	19,1-22 t	
2144025	22,1-25 t	
2144029	25,1-29 t	
2144032	29,1-32 t	
2144036	32,1-36 t	
2144040	36,1-40 t	
2144045	40,1-45 t	
2144050	45,1-50 t	
2144055	50,1-55 t	
2144062	55,1-62 t	
2144070	62,1-70 t	
2144080	> 70,1 t	
2213 SLIRSTYRDA (KOMPAKT) LASTARE		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Vikt inkl. skopa för alla viktklasser
2213013	< 1,3 t	
2213018	1,4-1,8 t	
2213023	1,9-2,3 t	
2213030	2,4-3,0 t	
2213040	3,1-4,0 t	
2213050	> 4,0 t	
2215 HJULLASTARE		Kommentar
Klass	Maskinvikt i ton	
2215001	< 1 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215002	1,1-2 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215003	2,1-3 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215005	3,1-5 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215007	5,1-7 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215009	7,1-9 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215011	9,1-11 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215014	11,1-14 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215018	14,1-18 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215022	18,1-22 t	Vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
2215026	22,1-26 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215030	26,1-30 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215035	30,1-35 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215040	35,1-40 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215050	40,1-50 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215060	50,1-60 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215080	60,1-80 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215100	80,1-100 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2215120	> 100 t	Vikt inkl. direktinfäst skopa
2223 BANDLASTARE		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Vikt inkl. skopa för alla viktklasser
2223007	< 7 ton	
2223013	7,1-13 ton	
2223017	13,1-17 ton	
2223022	17,1-22 ton	
2223027	22,1-27 ton	
2223035	27,1-35 ton	
2313 BANDSCHAKTARE		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Vikt inkl. schaktblad för alla viktklasser
2313008	< 8 t	
2313012	8,1-12 t	
2313016	12,1-16 t	
2313021	16,1-21 t	
2313027	21,1-27 t	
2313035	27,1-35 t	
2313045	35,1-45 t	
2313055	45,1-55 t	
2313068	55,1-68 t	
2313080	68-80 t	
2313100	> 80,1 t	

2417 TELESKOPLASTARE, 4-hjulsstyrda, stela		(tidigare namn på kategorin var teleskoptruckar)	Kommentar
Klass	Lyftkapacitet	Maskinkodens sista två siffror avser lyfthöjd i meter.	
241700308	< 3 t	lyfthöjd < 8 m	
241700313	< 3 t	lyfthöjd 13 m	
241700316	< 3 t	lyfthöjd 16 m	
241700318	< 3 t	lyfthöjd 18 m	
241700321	< 3 t	lyfthöjd > 18 m	
241700413	3,1-4 t	lyfthöjd < 13 m	
241700416	3,1-4 t	lyfthöjd 16 m	
241700418	3,1-4 t	lyfthöjd 18 m	
241700421	3,1-4 t	lyfthöjd 21 m	
241700425	3,1-4 t	lyfthöjd > 21 m	
241700516	4,1-5 t	lyfthöjd < 16 m	
241700518	4,1-5 t	lyfthöjd 18 m	
241700521	4,1-5 t	lyfthöjd 21 m	
241700526	4,1-5 t	lyfthöjd 26 m	
241700535	4,1-5 t	lyfthöjd > 26 m	
241700616	5,1-6 t	lyfthöjd < 16 m	
241700618	5,1-6 t	lyfthöjd 18 m	
241700621	5,1-6 t	lyfthöjd 21 m	
241700626	5,1-6 t	lyfthöjd 26 m	
241700635	5,1-6 t	lyfthöjd > 26 m	
241700716	> 6,1 t	lyfthöjd < 16 m	
241700718	> 6,1 t	lyfthöjd 18 m	
241700721	> 6,1 t	lyfthöjd 21 m	
241700726	> 6,1 t	lyfthöjd 26 m	
241700735	> 6,1 t	lyfthöjd > 26 m	
TELESKOPLASTARE, runtomsvängande		(tidigare namn på kategorin var teleskoptruckar)	Kommentar
Klass	Lyftkapacitet	Maskinkodens sista två siffror avser lyfthöjd i meter.	
243500316	< 3 t	lyfthöjd < 16 m	
243500318	< 3 t	lyfthöjd 18 m	
243500321	< 3 t	lyfthöjd 21 m	
243500326	< 3 t	lyfthöjd 26 m	
243500330	< 3 t	lyfthöjd 30 m	
243500335	< 3 t	lyfthöjd 35 m	
243500340	< 3 t	lyfthöjd 40 m	
243500350	< 3 t	lyfthöjd > 40 m	
243500416	3,1-4 t	lyfthöjd < 16 m	
243500418	3,1-4 t	lyfthöjd 18 m	
243500421	3,1-4 t	lyfthöjd 21 m	
243500426	3,1-4 t	lyfthöjd 26 m	
243500430	3,1-4 t	lyfthöjd 30 m	
243500435	3,1-4 t	lyfthöjd 35 m	
243500440	3,1-4 t	lyfthöjd 40 m	
243500450	3,1-4 t	lyfthöjd > 40 m	
243500516	4,1-5 t	lyfthöjd < 16 m	
243500518	4,1-5 t	lyfthöjd 18 m	
243500521	4,1-5 t	lyfthöjd 21 m	
243500526	4,1-5 t	lyfthöjd 26 m	
243500530	4,1-5 t	lyfthöjd 30 m	
243500535	4,1-5 t	lyfthöjd 35 m	
243500540	4,1-5 t	lyfthöjd 40 m	
243500550	4,1-5 t	lyfthöjd > 40 m	
243500616	5,1-6 t	lyfthöjd < 16 m	
243500618	5,1-6 t	lyfthöjd 18 m	
243500621	5,1-6 t	lyfthöjd 21 m	
243500626	5,1-6 t	lyfthöjd 26 m	
243500630	5,1-6 t	lyfthöjd 30 m	
243500635	5,1-6 t	lyfthöjd 35 m	
243500640	5,1-6 t	lyfthöjd 40 m	
243500650	5,1-6 t	lyfthöjd > 40 m	
243500716	> 6,1 t	lyfthöjd < 16 m	
243500718	> 6,1 t	lyfthöjd 18 m	
243500721	> 6,1 t	lyfthöjd 21 m	
243500726	> 6,1 t	lyfthöjd 26 m	
243500730	> 6,1 t	lyfthöjd 30 m	
243500735	> 6,1 t	lyfthöjd 35 m	
243500740	> 6,1 t	lyfthöjd 40 m	
243500750	> 6,1 t	lyfthöjd > 40 m	
2632 GRÄVLASTARE, ramstyrda		Kommentar	
Klass	Maskinvikt		
2632010	7-10 t		
2632020	10,1 - 12 t		
2632030	12,1-14 t		
2632040	14,1-17 t		
2632050	> 17,1 t		
2642 GRÄVLASTARE, allhjulsstyrda		Kommentar	
Klass	Maskinvikt		
2642010	7-10 t		
2642020	10,1 - 12 t		
2642030	12,1-14 t		
2642040	14,1-17 t		
2642050	> 17,1 t		

2823 VÄGHYVLAR, bakhjulsdrivna, stela		Kommentar
Klass	Maskinvikt	
2823010	< 10 t	
2823016	10,1-16 t	
2833 VÄGHYVLAR, bakhjulsdrivna, ramstyrda		Kommentar
Klass	Maskinvikt	
2833010	< 10 t	
2833016	10,1-16 t	
2833020	16,1-20 t	
2833025	20,1-25 t	
2843 VÄGHYVLAR, allhjulsdrivna, ramstyrda		Kommentar
Klass	Maskinvikt	
2843016	10-16 t	
2843020	16,1-20 t	
2843025	20,1-25 t	
2843030	25,1-30 t	
2913 TANDEMVÄLTAR		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Maskinklassen införd 2026-01-01
2913002	≤ 2 t	
2913004	2,1-4 t	
2913006	4,1-6 t	
2913010	6,1-10 t	
2913020	> 10,1 t	
2923 KOMBIVÄLTAR		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Maskinklassen införd 2026-01-01
2923004	≤ 4 t	
2923010	> 4,1 t	
2933 SJÄLVGÅENDE ENVALSVÄLTAR		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Maskinklassen införd 2026-01-01
2933005	≤ 5 t	
2933008	5,1-8 t	
2933011	8,1-11 t	
2933014	11,1-14 t	
2933017	14,1-17 t	
2933020	17,1-20 t	
2933030	> 20,1 t	
2943 STATISKA VÄLTAR (stålvals)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Maskinklassen införd 2026-01-01
2943008	≤ 8 t	
2943030	> 8,1 t	
2944 STATISKA VÄLTAR (gummivals)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	Maskinklassen införd 2026-01-01
2944008	≤ 8 t	
2944010	8,1-10 t	
2944014	> 10,1 t	
3013 ASFALTUTLÄGGARE (bandburna)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	inklusive standard utläggningsbord (skrid) för alla viktclasser. Maskinklassen införd 2026-01-01
3013006	≤ 6 t	
3013010	6,1-10 t	
3013015	10,1-15 t	
3013020	15,1-20 t	
3013025	20,1-25 t	
3013035	> 25,1 t	
3014 ASFALTUTLÄGGARE (hjulburna)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	inklusive standard utläggningsbord (skrid) för alla viktclasser. Maskinklassen införd 2026-01-01
3014006	≤ 6 t	
3014010	6,1-10 t	
3014015	10,1-15 t	
3014020	15,1-20 t	
3014025	>20,1 t	

KLASSNING AV UTRUSTNING

2161 Utrustning till GRÄVMASKINER (avser även utrustning för grävlastare)

Kommentar

Klass	Utrustning	Notera storlek på utrustning vid behov
2161010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
2161011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
2161012	Maskinstyrning 3D + GPS	
2161013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
2161020	Timmergrip	
2161021	Sorteringsgrip	
2161030	Gripskopa	
2161031	Gallerskopa	
2161032	Sorterings skopa mekanisk	
2161033	Sorterings skopa hydraulisk	
2161034	Sandnings skopa	
2161035	Smalskopa, långbottnad	
2161036	Djupgrävs skopa	
2161037	VA skopa	
2161038	Stolpresningsskopa	
2161039	Krosskopa	
2161040	Profilskopa	
2161050	Tiltrotator	
2161051	Tiltrotator med gripkassett	
2161060	Tjälkrok	
2161070	Sten och stubbrytare	
2161080	Kedjegrävagggregat	
2161090	Jordbörningsaggregat	
2161100	Hydraulhammare 0-1 ton	
2161101	Hydraulhammare 1-1,5 ton	
2161102	Hydraulhammare 1,5-2 ton	
2161103	Hydraulhammare 2-2,5 ton	
2161104	Hydraulhammare 2,5-3 ton	
2161105	Hydraulhammare 3-4 ton	
2161106	Hydraulhammare 4-5 ton	
2161110	Planeringsbalk	
2161120	Gräs och buskröjningsaggregat	
2161130	Stubbfräs	
2161131	Betongfräs	
2161132	Asfaltfräs	
2161133	Kantfräs	
2161140	Våg	
2161141	Kränt våg	Införd 2016-02-01
2161150	Hydraulisk markvibrator	
2161160	Hydraulisk magnet	
2161170	Betong sax < 1 ton	
2161171	Betong sax 1- 2 ton	
2161172	Betong sax 2 ton <	
2161180	Pulveriserare < 1 ton	
2161181	Pulveriserare 1-2 ton	
2161182	Pulveriserare 2 ton <	
2161190	Stålklipp	
2161200	Asfaltskärare	
2161210	Gummilarv	
2161230	Slirskydd	
2161240	Vagn utan tipp, enkelaxlig	
2161241	Vagn med tipp, enkelaxlig	
2161242	Vagn utan tipp, tvåaxlig	
2161243	Vagn med tipp, tvåaxlig	
2161250	Pallgafflar	
2161260	Markhåldon	
2161270	Skyddsglas	
2161280	Rälshjul	
2161290	Stolpresare	
2161300	Förtägningssticka	
2161310	Kabelsop	
2161311	Kabelplog	
2161312	Kabelplog vibrerande	
2161320	Sopvals	Tidigare 2161040 (->feb 2025)
2161321	Sopvals med vatten och upptagning	Tidigare 2161041 (->feb 2025)

2251 Utrustning till HJULLASTARE (avser även utrustning för grävlastare)		Kommentar
Klass	Utrustning	Notera storlek på utrustning vid behov
2251010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
2251011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
2251012	Maskinstyrning 3D + GPS	
2251013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
2251020	Gallerskopa	
2251021	Högtippande skopa	
2251022	Sorteringsskopa	
2251023	Siktskopa	
2251024	Sandningsskopa	
2251025	Multiskopa	
2251026	Återfyllnadsskopa	
2251027	Containerskopa	
2251028	Isrivarskopa	
2251029	Planeringsskopa	
2251030	Sopvals 1,5-2m	
2251031	Sopvals 2-2,5m	
2251032	Sopvals 2,5-3,5m	
2251040	Sopvals med vatten och upptagning 1,5-2m	
2251041	Sopvals med vatten och upptagning 2-2,5m	
2251042	Sopvals med vatten och upptagning 2,5-3,5m	
2251050	Gräs och buskröjningsaggregat	
2251051	Ogräsbörste	
2251060	Våg	
2251061	Kränt våg	Införd 2016-02-01
2251070	Grus och makadamutläggare	
2251080	Diagonalplog	
2251081	Spetsplog	
2251082	Vikplog <2,3 meter	
2251083	Vikplog 2,4-2,9 meter	
2251084	Vikplog 3,0-4,0 meter	
2251085	Isrivarplog	
2251086	Snöplog	
2251090	hydrauliska pallgafflar	
2251091	Mekaniska pallgafflar	
2251092	Förlängningsgafflar	
2251100	Kranarm	
2251101	Kranarm hydraulisk	
2251110	Asfaltskärare	
2251120	Timmergrip	
2251130	Tiltfäste	
2251140	Planeringsbalk	
2251150	Slirskydd (kedjor)	
2251160	Snöslunga/snölastare	
2251161	Snöslunga/snölastare hydraulisk drivning	
2251170	Vallningsvinge	
2251171	Sidovinge fast monterad	
2251180	Vattentank med spridarrör	
2251190	Hyvelltillsats	
2261 Utrustning till BANDLASTARE		Kommentar
Klass	Utrustning	Notera storlek på utrustning vid behov
2261010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
2261011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
2261012	Maskinstyrning 3D + GPS	
2261013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
2261020	Kombinationsskopa	
2261030	Rivare 1 tand	
2261031	Rivare 3 tandad	
2351 Utrustning till bandschaktare		
Klass	Utrustning	Notera storlek på utrustning vid behov
2351010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
2351011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
2351012	Maskinstyrning 3D + GPS	
2351013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
2351020	Rivare 1 tand	
2351030	Rivare 3 tandad	
2351040	S-blad	
2351050	SU-blad	
2351060	U-blad	
2351070	PAT-blad	
2451 Utrustning till TELESKOPLASTARE		Kommentar
Klass	Utrustning	Notera storlek på utrustning vid behov
2451010	Kranarm	
2451020	Personkorg	
2451030	Vinsch/spel	
2651 Utrustning till GRÄVLASTARE		Kommentar
Klass	Utrustning	Notera storlek på utrustning vid behov
Se även utrustningslista för grävmaskin och hjullastare		
2651010	Kran	
2651020	Personkorg	
2651030	Bandsats	

